

Komponente AlertDlg

Componente AlertDlg



AlertDlg es un componente no visual que permitirá crear de forma rápida y sencilla ventanas de alerta y aviso.

Propiedades:

Buttons: Botones mostrados en la ventana de alerta. Son de tipo **TMsgDlgButtons** (mirar en ayuda de delphi)

Caption: Título de la ventana de alerta.

Color: Color utilizado como fondo de la ventana.

DlgPosX,

DlgPosY: Posición (X,Y) de la ventana en la pantalla. Si (-1,-1) entonces se situará en el centro de la pantalla.

DlgType: Tipo del icono de la ventana de alerta. Tipo **TMsgDlgType** (**mtWarning**, **mtError**, **mtInformation**, **mtConfirmation**, **mtCustom**). Mirar ayuda delphi.

HelpContext: Número de ID para ayuda de contexto. Es la ayuda que aparecerá en pantalla si se pulsa sobre el botón Help de la ventana de alerta.

HelpFile: Fichero de ayuda.

Icon: Icono que aparecerá en la ventana de alerta para el caso en que se haya elegido **mtCustom** como tipo de ventana (**DlgType**)

MsgInfo: Texto del mensaje que aparecerá en la ventana de alerta.

Métodos:

ShowModal: Muestra la ventana de alerta y espera la pulsación de uno de los botones de la misma para devolver un valor. Es un método sobrecargado por lo que hay varias formas de llamarlo :

AlertDlg1.ShowModal : Muestra la alerta y devuelve el valor del botón pulsado.

AlertDlg1.ShowModal(Title): Muestra la alerta y devuelve el valor del botón pulsado. Cambia el texto de la ventana por el que se le pasa como parámetro. El texto original no se pierde.

AlertDlg1.ShowModal(Title,Msg) : Muestra la alerta y devuelve el valor del botón pulsado. Ocurre lo mismo que en el caso anterior pero además cambia el Título (**Caption**) de la ventana por el pasado como parámetro, el caption antiguo no se pierde.

Eventos:

OnOpen : Evento que salta antes de mostrar la ventana de diálogo.

OnClose : Evento que salta después de cerrar la ventana de diálogo. Uno de los parámetros que devuelve es el valor del botón pulsado, es decir el mismo valor que devolverá **ShowModal**.