

Componente NewGroupBox

Componente NewGroupBox



El componente NewGroupBox funciona como el GroupBox de siempre pero con una apariencia distinta. Para ello se le han añadido una serie de propiedades que paso a explicar a continuación.

Propiedades :

Title :

Shape : Indica la forma de las esquinas del cuadro del control. Sus valores son

- **tsRect** : Cuadradas
- **tsRectRound** : Redondeadas

Arc : Arco de las esquinas.

Separation : Distancia en puntos del título del cuadro al propio cuadro.

Border : Se dibuja o no el borde (true, false).

TexAlign : Alineación del texto del título. Valores posibles :

- **ttLeft** : Izquierda.
- **ttCenter** : Centro
- **ttRight** : Derecha

Align : Dónde se situa el título. Valores :

- **taTop** : En la parte alta del control.
- **taBottom** : En la parte de abajo del control.

Height : Altura del cuadro del título.

Width : Anchura del cuadro del título.

Offset : Desplazamiento del título hacia la derecha desde el borde izquierdo del control.

Bevel : Tipo de línea del recuadro del título. Valores

- **bnNone** : Ninguna
- **bnLowered** : Hundido (shape no tiene efecto)
- **bnRaised** : Alzado (shape no tiene efecto).
- **bnLoweredline** : Línea hundida.
- **bnRaisedLine** : Línea realzada.

BkColor : Color de fondo del título.

ShadowColor : Color del borde 'sombra' del cuadro que envuelve al título.

HighLightColor : Color del borde 'iluminado' del cuadro que envuelve al título.

HighLightColor : idem a la propiedad del título.

ShadowColor : idem a la propiedad del título.

Arc : idem a la propiedad del título.

Bevel : idem a la propiedad del título.

Border : idem a la propiedad del título.

Shape : idem a la propiedad del título.

TransparentColor : GroupBox transparente o no (true, false).

Ejemplos :

